

Добрый день!

Предлагаем Вам профессиональную систему грязезащитного покрытия собственного производства для оснащения входных групп помещений.

Представляем Вашему вниманию, покрытие собственного производства «Антикаблук» высотой 10мм, 14мм, 20мм.

Женские каблуки не проваливаются в ячейки, что снижает возможность падения и получения травм.



Описание сотового грязезащитного покрытия «Примекс».

Эффективно защищает от грязи, слякоти, песка, снега.

Степень защиты - 80%. Простота в уходе - ковер сворачивается в рулон, промывается обычной водой.

Место, на котором лежал ковер, моется, после этого ковер укладывается на прежнее место.

Элегантный внешний вид, различные варианты цветов (10 цветов) создают представительский интерьер на входе в Ваше помещение.

Модульная основа покрытия позволяет собирать ковры любой площади, цвета и набирать надписи и логотипы.

Износостойкий материал, безопасный для обуви и пола, невосприимчивый к воздействию солей.

Срок эксплуатации 5-7 лет.

Выдерживает температуру от -40°C до +70°C.

Главное - геометрия покрытия запатентована - она обеспечивает очистку подошвы даже, если входящий не вытирает ноги.

Прекрасные технические характеристики покрытия «Примекс», подтвержденные испытаниями и эксплуатацией на объектах.

- **Высокая чистящая способность и износостойкость**
- **Функции противоскольжения**
- **Простота в обслуживании (функции самоочистки)**
- **элегантный внешний вид**
- **возможность эксплуатации в диапазоне температур от -40°C до +70°C**
- **широкая область применения**
- **легкость в установке**
- **низкая цена**



1.	Входные группы:	Способствует задержанию 80 % грязи
	-крыльцо	Собирает грязь, препятствует скольжению
	-тамбур	Собирает грязь
	-лестница	Собирает грязь, препятствует скольжению
2.	Гаражи	Очистка протектора при движении
3.	Поезда	Защита от грязи, влаги, поглощение вибрации
4.	Цеха заводов, производственные помещения	Защита ног от влаги и мусора, поглощение вибрации
5.	Бассейны, душевые	Защита от влаги, противоскольжение.
6.	Машины	Собирает грязь с ног водителя и пассажира.

Характеристики СГП «Примекс»

технические характеристики покрытия	Антикаблук «Примекс-10мм»	Антикаблук «Примекс-14»	Антикаблук «Примекс-20»
Материал	Пластифицированный ПВХ		
Размеры модуля, мм	388 x 52 x 10	388 x 52 x 14	388 x 52 x 20
Высота	10	14	20
Вес в кг/кв м	5,4	7,47	11
Твердость по шкале Шора	65-72 ед.	65-72 ед.	65-72 ед.
Количество кв.м. в коробке	3	2	1,4
Количество модулей в коробке	150	100	70
Количество модулей в кв. м.	50	50	50
Температурный интервал эксплуатации	- 40 до + 70 градусов	-40 до + 70 градусов	-40 до + 70 градусов

Цветовая гамма покрытия Антикаблук 10мм и 14мм (всегда в наличии на складе): черный, темно-серый, светло-серый (87001), зеленый (86002), синий (85005), красный (83000), красное дерево (83011), темно-коричневый (88014), шоколад (88016), желтый (81021).


Цветовая гамма покрытия Антикаблук 20мм (всегда в наличии на складе): черный и темно-серый цвет.




Принцип работы грязезащитного покрытия «Примекс».

1. Шаги посетителей по уложенному покрытию вызывают продольные и поперечные движения активной чистящей поверхности.

Выступы - скребки, в верхней части сотового покрытия формируют «шероховатую» упруго-эластичную поверхность, улучшающую удаление пыли и грязи с подошвы обуви, независимо от вида протектора. Выступы – скребки за счет давления подошвы на покрытие, двигаются в горизонтальном и вертикальном направлении, эффективно сдвигая и отрывая загрязнения от подошвы обуви.



2. Благодаря этому специальные выступы-скребки интенсивно очищают подошву от грязи и, разрыхляя ее, надежно удерживают как сухую, так и жидкую грязь в ячейках покрытия.



Условия сотрудничества с группой компаний «Примекс»:



Приобретая у нас грязезащитное покрытие «Примекс», **мы гарантируем:**
Минимальные цены. Мы являемся производителем покрытия и не имеем дополнительных наценок. Производство осуществляется на территории России, благодаря чему наши цены ниже импортных аналогов.
1 год бесплатного ремонта покрытия. Если грязезащитное покрытие вышло из строя, в первый год эксплуатации, мы осуществим частичную замену модулей совершенно бесплатно

Стоимость покрытия Антикаблук:

Высота модуля	Доступные цвета	Цена за кв.м.
Антикаблук 10 мм.	Черный, темно-серый, светло-серый, синий, желтый, зеленый, красный, красное дерево, шоколад, коричневый.	1600 руб.
Антикаблук 14 мм.	Черный, темно-серый, светло-серый, синий, желтый, зеленый, красный, красное дерево, шоколад, коричневый.	1800 руб.
Антикаблук 20 мм.	Черный, темно-серый	2000 руб.

Стоимость за покрытие с учетом сборки ковров по размерам Заказчика.

По вопросам приобретения грязезащитного покрытия «Примекс» обращайтесь:

Тел. (495) 411-56-06 доб. 126

Моб. 8-903-524-60-08 Тормышова Юлия

Web: www.primex.ru

